

**ODONTOLOGIA**  
**QUESTÕES DISCURSIVAS**

**Questão 37**

1 - Suspender temporariamente (ou por 10 dias) o medicamento *ginkgo biloba* antes do procedimento cirúrgico, **(valor: 2,0 pontos)** pois apresenta efeito anticoagulante. **(valor: 2,0 pontos)**

2 - Fazer cirurgia periodontal após um novo exame de coagulograma. **(valor: 1,0 ponto)** Um novo exame é necessário para verificar se os valores estão normais **ou** Fazer cirurgia periodontal pois, a suspensão do medicamento permite a execução da cirurgia. **(valor: 1,0 ponto)**

3 - Fazer clareamento, **(valor: 1,0 ponto)** pois é necessário para obter a cor final dos dentes. **(valor: 1,0 ponto)**

4 - Restaurar o elemento 22, **(valor: 1,0 ponto)** pois a cor desejada já foi alcançada. **(valor: 1,0 ponto)**

**Questão 38**

a) 1 - Sulco gengival; 2 - Epitélio juncional e 3 - Inserção conjuntiva.

**(valor: 0,5 ponto para cada estrutura)**

b) O estudante deverá citar duas entre as seguintes situações:

- ⌚ lesões de cárie subgengivais;
- ⌚ fratura subgengival;
- ⌚ término cervical do preparo protético subgengival;
- ⌚ perfuração;
- ⌚ desgaste patológico;
- ⌚ perfil de emergência exagerado (sobrecontorno);
- ⌚ injúrias durante o preparo e/ou moldagem.

**(valor: 1,0 ponto para a primeira situação e 0,5 ponto para a segunda)**

c) Anamnese, anestesia, incisão, elevação do retalho, osteotomia, mensurações e sutura.

**(valor: 1,0 ponto para cada etapa)**

### Questão 39

a) O estudante deverá citar três entre os seguintes fatores:

- ⌚ renda familiar;
- ⌚ escolaridade dos pais;
- ⌚ ausência de saneamento básico (falta de acesso a água tratada e fluoretada);
- ⌚ falta de acesso a atenção odontológica nos últimos anos;
- ⌚ hábitos inadequados de higiene bucal;
- ⌚ dieta cariogênica. **(valor: 1,0 ponto para cada fator citado)**

b) O estudante deverá citar três entre as seguintes medidas:

- ⌚ educação em saúde;
- ⌚ motivação e instrução de higiene oral para a criança/responsáveis;
- ⌚ instruções quanto à dieta;
- ⌚ utilização de dentifrício fluoretado;
- ⌚ profilaxia profissional;
- ⌚ estímulo à manutenção da saúde.

**(valor: 1,0 ponto para cada medida citada)**

c) Elemento 85 – colocação de material temporário (óxido de zinco/eugenol; cimento ionomérico de vidro) ou restauração definitiva (cimento de ionômero de vidro; compômero; resina composta; amálgama) **(valor: 2,0 pontos)**

Elemento 36 – tratamento não invasivo: aplicação de fluoreto (gel/espuma ou verniz fluoretado) ou selante ionomérico. **(valor: 2,0 pontos)**

### Questão 40

O estudante deverá citar quatro entre as seguintes ações:

1. ampliar o número de equipes de Saúde da Família / ampliar o número de equipes de Saúde Bucal;
2. ampliar a cobertura populacional;
3. garantir a referência e a contra-referência dos usuários para os serviços de maior complexidade;
4. realizar o acolhimento para ampliar o acesso aos serviços de saúde;
5. integrar as ações de saúde bucal às demais ações de saúde da unidade básica;
6. instituir ações de vigilância sobre risco e de necessidades em saúde bucal (implantação da fluoretação da água de abastecimento; monitoramento de indicadores como a média ceo/CPOD);
7. ampliar o acesso às ações educativas e preventivas envolvendo as famílias;
8. otimizar o trabalho do cirurgião-dentista mediante a realização das ações coletivas pelo pessoal auxiliar (auxiliar de consultório e técnico em higiene dental).

**(valor: 1,5 pontos para cada ação citada)**

O estudante deverá justificar as ações citadas:

1. Os números de ESF e ESB se situam abaixo do recomendado pelo Ministério da Saúde;
2. A cobertura populacional das equipes de saúde da família (41%) e o percentual de cobertura das equipes de saúde bucal (29%) são baixos, não garantindo o acesso à saúde para uma grande parte dos habitantes do município;
3. Considerando-se os dados informados, há uma necessidade de referenciar estes usuários para serviços de maior complexidade, como o CEO (garantindo a integralidade da atenção em saúde bucal);
4. O acolhimento pode contribuir para a ampliação do acesso aos serviços de saúde, rompendo com o aparato que signifique dificuldade de acesso dos usuários do município;
5. A fluoretação da água de abastecimento, por ser um método seguro e eficaz na prevenção e controle da cárie dentária, é uma das ações intersetoriais que deve ser apoiada pela ESF. Esta ação atinge toda a população com acesso à água tratada, contribuindo para uma diminuição do CPO-D no município;
6. O monitoramento de indicadores como a média ceo/CPOD permite otimizar o planejamento da intervenção para cada realidade encontrada, avaliando o impacto das ações executadas no município;
7. A ampliação do acesso às ações educativas forneceria instrumentos para fortalecer a autonomia dos usuários no autocuidado,
8. Considerando-se a cobertura populacional das ESB e a situação de saúde bucal encontrada nos habitantes, é importante otimizar o trabalho do dentista neste município, preferencialmente pelo pessoal técnico, na perspectiva da resolutividade da atenção.

**(valor: 1,0 ponto para cada justificativa)**